OSIECKI

ALUMINIOWE DRZWI WEJŚCIOWE

16

OSIECKI

Oferujemy Państwu aluminiowe drzwi wejściowe.

Elegancja, estetyka, wytrzymałość i niezawodność – to największe zalety aluminiowych drzwi wejściowych.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom udało nam się połączyć nowoczesny design i najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Drzwi wejściowe to:

- doskonała izolacyjność termiczna i akustyczna
- stabilność i niezawodność
- wysoki poziom bezpieczeństwa
- łatwość w pielęgnacji
- estetyka i elegancja, którą zapewniają aluminiowe wypełnienia adeco zakrywające konstrukcję skrzydła z obu stron

ALISSO
06

METRIS
07

CAVERRO
08

TRINUS
09

SYMMETRIS
10

LIGURA
11

PENDA
12

NUMIRA
14

CONSIS
15

LINORA
16

TREA
17

TIMANO
18

AROLA
20

OVARI
21

ALLON
22

BERNEO
23

TALIO
24

VILMO
25

LIORIS
26

LAVONI
28

DELMIA
29

RAVISO
30

NAREA
31

PURAMO
32

BENTANO
33

LISEO
34

AMSTERDAM
36

BRUXELLES
37

PARIS
38

LONDON
39

ZAMKI
40

KLAMKI i POCHWYTY
41

KOLORYSTYKA
42

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Produkty i elementy prezentowane w niniejszym folderze mogą być wyposażone w elementy niestandardowego wykonania. Zmiany i pomyłki zastrzeżone. Informacje o konkretnych elementach wyposażenia drzwi można uzyskać u partnerów handlowych firmy OSIECKI na podstawie obowiązującego cennika. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody.

SCHÜCO



Modele występujące w wielu wzorach kolorach z palety RAL, kolorach drewnopodobnych

Kształtownik aluminiowy z przegrodą termiczną, wypełnioną dodatkowo wkładem termicznym

Uszczelki zapewniające wysoką szczelność na wodę i powietrze, co wpływa na komfort użytkowania oraz oszczędność kosztów

Dane techniczne:

Głębokość ramy	75 mm
Głębokość skrzydła	75 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	(H x L) L do 1400 mm, H do 3000 mm

Parametry techniczne:

Przepuszczalność powietrza	Klasa 2 DIN EN 12207
Wodoszczelność	Klasa 5A DIN EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C3 DIN EN 12210
Izolacyjność termiczna	Uf =1,6-2,1 W/(m^{2}K) DIN EN ISO 1077-2

Sztywne i wytrzymałe profile aluminiowe pozwalające na wykonanie drzwi o dużych gabarytach i wytrzymałości dla 1 000 000 otwarć

Ciepły próg tworzywowy lub aluminowy

ALISSO



kolor: Silvea 07
pochwyt: HA 591 stal szlachetna szczotkowana
szkło: Madras Pave białe

kolor: Silvea 03
pochwyt: HA 591 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: Weinrot RAL 3005
pochwyt: HA 591 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

METRIS

kolor: RAL 9010
pochwyt: HA 591 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: Finea 04
pochwyt: HA 590 stal szlachetna szczotkowana z olejowanym drewnem Yatoba
szkło: przeźroczyste

kolor: Finea 04
pochwyt: HA 591 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

CAVERRO

kolor: Silvea 03
pochwyt: HA 591 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: RAL 9010
pochwyt: HA 591 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

TRINUS

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 589 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste



kolor: Finea 04
pochwyt: HA 589 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

SYMMETRIS



kolor: Finea 04
pochwyt: HA 591 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

LIGURA

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 591 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: Silvea 04
pochwyt: HA 591 stal szlachetna szczotkowana
szkło: Madras Pave białe

kolor: Finea 105
pochwyt: HA 591 stal szlachetna szczotkowana
szkło: Satinato białe

PENDA

kolor: RAL 9010
pochwyt: HA 312 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 312 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: Finea 04
pochwyt: HA 312 stal szlachetna szczotkowana
szkło: Satinato białe



kolor: Silvea 03
pochwyt: HA 312 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

NUMIRA

kolor: Satinea 08
pochwyt: HA 215 stal szlachetna szczotkowana w kominacji z aluminium anodowanym w kolorze srebrnym
szkło: przezroczyste w kombinacji z matowym



kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 215 stal szlachetna szczotkowana w kominacji z aluminium anodowanym w kolorze srebrnym
szkło: przezroczyste w kombinacji z matowym

CONSIS



kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 312 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przezroczyste w kombinacji z matowym



kolor: Silvea 11
pochwyt: HA 312 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przezroczyste w kombinacji z matowym

LINORA

kolor: RAL 9010
pochwyt: HA 465 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: Finea 105
pochwyt: HA 465 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

TREA



kolor: Silvea 04
pochwyt: HA 486 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

TIMANO

kolor: RAL 9010 z aplikacją drewnopodobną Nr 3241002
pochwyt: HA 286 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: RAL 1013 z aplikacją drewnopodobną Nr 3241002
pochwyt: HA 286 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: Silvea 11 z aplikacją drewnopodobną Nr 3241002
pochwyt: HA 286 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

AROLA

kolor: RAL 9010 z aplikacją drewnopodobną Nr 3241002
pochwyt: HA 284 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przezroczyste

kolor: RAL 9016 z aplikacją drewnopodobną Nr 3241002
pochwyt: HA 284 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: Silvea 11 z aplikacją drewnopodobną Nr 3241002
pochwyt: HA 284 stal szlachetna szczotkowana
szkło: Madras Pave biały

OVARI

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 465 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste



kolor: Tieforange RAL 2011
pochwyt: HA 465 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

ALLON

kolor: RAL 9010
pochwyt: HA 465 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 465 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: Silvea 04
pochwyt: HA 465 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

BERNEO

kolor: RAL 9010
pochwyt: HA 599 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste



kolor: Weinrot RAL 3005
pochwyt: HA 599 stal szlachetna szczotkowana
szkło: Satinato białe

kolor: Silvea 11
pochwyt: HA 599 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

TALIO

kolor: Silvea 10
pochwyt: HA 297 aluminum anodowane



kolor: RAL 9010
pochwyt: HA 297 aluminum anodowane

VILMO

kolor: RAL 9010
pochwyt: HA 298 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor:
pochwyt: HA 298 stal szlachetna szczotkowana
szkło: Satinato białe

LIORIS

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 470 stal szlachetna szczotkowana

kolor: Finea 105
pochwyt: HA 470 stal szlachetna szczotkowana

LAVONI



kolor: Finea 04
pochwyt: HA 294 stal szlachetna szczotkowana

kolor: Satinea 12
pochwyt: HA 294 stal szlachetna szczotkowana

DELMIA

kolor: Finea 105
pochwyt: HA 313 stal szlachetna szczotkowana



kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 313 stal szlachetna szczotkowana

RAVISO



kolor: Finea 04
pochwyt: HA 280 stal szlachetna szczotkowana

kolor: RAL 9010
pochwyt: HA 280 stal szlachetna szczotkowana

kolor: Karminrot RAL 3002
pochwyt: HA 280 stal szlachetna szczotkowana

NAREA

kolor: Finea 105
pochwyt: HA 312 stal szlachetna szczotkowana

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 312 stal szlachetna szczotkowana

PURAMO

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 287 stal szlachetna szczotkowana

kolor: Finea 03
pochwyt: HA 287 stal szlachetna szczotkowana

BENTANO

kolor: Silvea 03
pochwyt: wewnętrzny

LISEO

kolor: Karminrot RAL 3002
pochwyt: HA 281 stal szlachetna szczotkowana

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 281 stal szlachetna szczotkowana

kolor: Silvea 07
pochwyt: HA 383 stal szlachetna szczotkowana

kolor: Lichtgrau RAL 7025
pochwyt: HA 281 stal szlachetna szczotkowana

AMSTERDAM

kolor: Antrazitgrau RAL 7016
pochwyt: HA 445 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 445 stal szlachetna szczotkowana
szkło: Satinato białe

BRUXELLES

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 445 stal szlachetna szczotkowana

kolor: Braunrot RAL 3011
pochwyt: HA 445 stal szlachetna szczotkowana

PARIS

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 445 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 445 stal szlachetna szczotkowana
szkło: Satinato białe

kolor: Tannengrun RAL 6009
pochwyt: HA 445 stal szlachetna szczotkowana
szkło: przeźroczyste

LONDON

kolor: RAL 9016
pochwyt: HA 445 stal szlachetna szczotkowana
szkło: Satinato białe

kolor: Tiefschwarz RAL 9005
pochwyt: HA 445 stal szlachetna szczotkowana
szkło: Satinato białe

ZAMKI

ZAMEK HAKOWO-BOLCOWY RC3

Doskonałe zabezpieczenie antywłamaniowe dzięki pięciokrotnemu ryglowaniu hakami i stalowymi bolcami

RYGLOWANIE PIĘCIOKROTNE

Poza ryglem głównym w połowie wysokości, rzwi są wyposażone po jednym haku i bolcu z hartowanej stali powyżej i poniżej rygla głównego, co zapewnia ryglowanie w pięciu punktach.

SCHÜCO SafeMatic RC2

Cztery rygle zapadkowe plus zamek główny gwarantują optymalny poziom zabezpieczenia przed włamaniem

Samo dociągnięcie drzwi, bez użycia klucza, powoduje, że automatyczny zamek Schüco SafeMatic rygluje drzwi w czterech punktach. Po dodatkowym przekręceniu klucza liczba punktów ryglowania wzrasta do pięciu.

Eleganckie, dwu- lub trójdzielne nawierzchniowe zawiasy aluminiowe

Wysmukłe, wąskie trójdzielne zawiasy rolkowe ze stali nierdzewnej

Ukryte, z zewnątrz niewidoczne zawiasy o kącie rozwarcia 180°



KLAMKI I POCHWYTY

Wysokiej jakości wzornictwo klamek zapewnia harmonijną aranżację drzwi

HA 445
stal szlachetna szczotkowana

HA 446
mosiądz polerowany

HA 447
stal szlachetna szczotkowana

HA 448
mosiądz polerowany

HA 042
stal szlachetna szczotkowana

HA 042
mosiądz polerowany

HA 042
czarny PVC

HA 079
stal szlachetna szczotkowana

HA 286
stal szlachetna • szczotkowana
dwa wsporniki •
długość 880mm •
półokrągły •

HA 312
• stal szlachetna szczotkowana
• dwa wsporniki
• długość 1040mm
• półokrągły

HA 284
stal szlachetna • szczotkowana
dwa wsporniki •
długość 1280mm •
półokrągły •

HA 329
• stal szlachetna szczotkowana
• dwa wsporniki
• długość 1320mm
• półokrągły

HA 327
• stal szlachetna szczotkowana
• dwa wsporniki
• długość 1020mm
• półokrągły

HA 328
• stal szlachetna szczotkowana
• dwa wsporniki
• długość 500mm
• półokrągły

HA 283
• stal szlachetna szczotkowana
• dwa wsporniki
• długość zależna od mocowania
• półokrągły

HA 215
• stal szlachetna szczotkowana i aluminium
• dwa wsporniki
• długość 620mm
• okrągły

HA 289
stal szlachetna • szczotkowana
dwa wsporniki •
długość 1480mm •
półokrągły •

HA 281
• stal szlachetna szczotkowana
• dwa wsporniki
• długość zależna od mocowania
• półokrągły

HA 591
• stal szlachetna szczotkowana
• dwa wsporniki
• długość 1480mm
• okrągły

HA 590
drewno •
stal szlachetna • szczotkowana
dwa wsporniki •
długość 1480mm •
okrągły •

KOLORYSTYKA

FINEA 03
FINEA 04
FINEA 13
FINEA 15
FINEA 16
FINEA 17
FINEA 18
FINEA 19
FINEA 20
FINEA 100
FINEA 105
FINEA 200
SILVEA 03
SILVEA 04
SILVEA 06
SILVEA 07
SILVEA 10
SILVEA 11
SATINEA 05
SATINEA 19
SATINEA 20
SATINEA 21
SATINEA 22
SATINEA 23V
RAL 2011
RAL 3011
RAL 5011
RAL 6009
RAL 6018
RAL 7001
RAL 7012
RAL 7015
RAL 7016
RAL 9010
RAL 9016

OSIECKI

ul. Sądowa 10 | 06-500 Mława

www.osieckigates.pl

T: +48 785 991 245 | **E:** biuro@osieckigates.pl